



Prefeitura Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



Memorando 18/2023/Gestão

Alto Paraguai – MT, 23 de janeiro de 2023

A Ilma. Sr^a
Vaildes Luciana Oliveira
MD – Ordenadora de Despesas – Prefeitura Municipal
Alto Paraguai – MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI-MT
Protocolo: 1103/202; Data: 14/02/2023 8:1
Interessado: ROSILENE PEREIRA GAMA
Assunto: SOLICITACAO DE COMPRAS/SERVIÇ
DESCRIÇÃO: AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANETE, QUE SERA
DESTINADOS A ESF, DR.EVANDRO COSTA RIBEIRO

Senhora ordenadora,

Conforme Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente, utilizando a sobra de recursos das Propostas: 11762.431000/1220-06, objeto de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Dr. Leonardo e 11762.431000/1140-04, objeto de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Dr. Ságuas Moraes, conforme deliberação em Conselho Municipal de Saúde, aprovado pela Resolução n.º 01/2023 de 23 de janeiro de 2023.

As sobras de emendas totalizam um total de R\$ 241.000,00 (Duzentos e quarenta e um mil reais). Ressalto que esses equipamentos serão destinados a ESF Dr. Evandro Costa Ribeiro com o **CNES n.º 4077466**.

Solicitamos urgência na Licitação, pois a referida Unidade está prestes a ser inaugurada.


Atenciosamente,

Rosilene Pereira Gama
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 076/2022

Rosilene Pereira Gama
Secretária Municipal de Saúde
ALTO PARAGUAI - MT
PORT. 076/2022



Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



Relação de Equipamentos e Materiais Permanentes para UBS
ESF Dr. Evandro Costa Ribeiro - CNES n.º 4077466
Ambiente: Sala de Educação e Saúde/ACS

Item	Equipamento/Descrição	Qdade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Ar Condicionado SPLIT capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 BTUs/Quenteefrio	02	1.970,00	3.940,00
02	Armárioem aço com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cmcom 03 ou 04 prateleirascapacidade mín. 40kg por prateleira.	03	988,00	2.964,00
03	Arquivo de aço de 94 gavetas/deslizamento/trilho telescópico	03	2.301,00	6.903,00
04	Balde a pedal em aço inox de 45 litros	01	356,00	356,00
05	Balde/lixeira em aço de 20 litros	02	80,00	160,00
06	Cadeira Materialdeconfecção/braços/regulagemdealt/rodizios/assentoencosto: aço / ferropintado/estofado	12	225,00	2.700,00
07	Computador (desktop básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIeNVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração	02	4.981,00	9.962,00

Vista
.AT




Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



	funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.			
08	Computador portátil (Notebook) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIeNVMe M.2 , memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920 x 1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	01	5.936,00	5.936,00
09	Impressora Laser ComimEspecificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	02	2.620,00	5.240,00




Município de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



10	Mesa de reunião de madeira ou MDP ou MDF ou Similar/Redonda	01	540,00	540,00
11	Mesa para computador de madeira ou MDP ou MDF com 02 gavetas	02	370,00	740,00
12	Mesa para impressora: Aço ou Ferropintado/Madeira ou MDP ou MDF ou similar/mínimo de 50X40X70CM.	02	191,00	382,00
13	No Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	02	986,00	1.972,00
14	Projeto multimídia (data show) Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	01	5.448,00	5.448,00
15	Tela de Projeção Especificação mínima: Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD ou DLP ; Resolução mínima nativa de 1920 x 1080; Contraste mínimo de 10000:1 Deve possuir , no mínimo, os seguintes tipos de conexão: 01 (uma) VGA , 01 (uma) HDMI; 01 entrada USB. Luminosidade mínima de 3000 lumens; Alto-falante integrado no projetor; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto; cabo de alimentação; Cabo VGA; Manual do usuário; Suportar a exibição de arquivos a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O	01	962,00	962,00



Município de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde




	equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;			
	Sub-Total	37		48.205,00

Ambiente: Sala de Imunização

Item	Equipamento/Descrição	Qdade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Ar Condicionado SPLIT capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 BTUs/Quentefrio	02	1.970,00	3.940,00
02	Armário em aço com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm com 03 ou 04 prateleiras capacidade mín. 40kg por prateleira.	01	988,00	988,00
03	Arquivo de aço de 94 gavetas/deslizamento/trilho telescópico	01	2.301,00	2.301,00
04	Balde a pedal em aço inox de 45 litros	01	356,00	356,00
05	Balde/lixadeira em aço de 20 litros	02	80,00	160,00
06	Cadeira: Braços/Assento Encosto: Aço/Ferropintado/Estofado	03	225,00	675,00
16	Câmara para conservação de imunobiológicos: Gabinete interno) em Aço Inoxidável 304- Capacidade Quantidade de Gavetas/Sistema de Emergência/Registro de Dados: Até 300 Litros 2 A 5 Gavetas/Temperatura: Entre +2° C e +8 C- Circulação de Arforçado: Possui- Sensores internos: Possui- Discador de Emergência.	01	17.700,00	17.700,00
3	Computador (desktop básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no	01	4.981,00	4.981,00



Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



	mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.			
10	Mesa de Escritório: Com Gavetas em Madeira ou MDP ou MDF ou Similar/Retangular	01	623,00	623,00
10	No Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	01	986,00	986,00
	Sub total	14		32.710,00


Ambiente: Consultório indiferenciado (com sanitário anexo)

Item	Equipamento/Descrição	Qtdade	Valor Unitári	Valor Total
------	-----------------------	--------	---------------	-------------

Rua Getúlio Vargas, s/n- Bairro: Bela Vista
 CEP: 78.410-000 Alto Paraguai – MT
 Fone: (65)3396-1607
 Email: smsaltop@hotmail.com




Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



			o (R\$)	(R\$)
01	Andador – Rodízios dianteiros em alumínio	02	272,00	544,00
02	Ar Condicionado SPLIT capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 BTUs/Quenteefrio	01	1.970,00	1.970,00
03	Armário em aço com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm com 03 ou 04 prateleiras capacidade mín. 40kg por prateleira.	01	988,00	988,00
04	Aspirador de secreções elétrico móvel: Luxode Aspiração/Válvula de segurança/frasco/bateria/suporte, com Rodízios/Manômetro, de 20 A 30 LPM/Termoplástico ou Vidro/Recarregável, Bivolt/Até 3,5KG.	01	4.593,00	4.593,00
05	Balança antropométrica Adulto mecânica até 150 Kg	01	1.716,00	1.716,00
06	Balança antropométrica infantil digital até 16 kg, dimensões da concha 540X290 (MM)	02	1.101,00	2.202,00
07	Balde a pedal em aço inox capacidade de 30 até 49 litros	02	356,00	712,00
08	Banqueta com assento e regulagem de altura giratório em aço inoxidável	02	596,00	1.192,00
09	Biombo com rodízios em aço inoxidável tamanho triplo	02	864,00	1.728,00
10	Cadeira com braços e regulagem de altura, estofada com assento e encosto	04	225,00	450,00
11	Computador (desktop básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda	01	4.981,00	4.981,00




Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



	a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.				
12	Detector fetal de mesa digital elétrico e a bateria	01	1.640,00	1.640,00	
13	Escada com 2 degraus em aço inoxidável	01	302,00	302,00	
14	Esfigmomanômetro adulto	01	236,00	236,00	
15	Esfigmomanômetro infantil	01	123,00	123,00	
16	Estetoscópio Adulto em aço inoxidável duplo	01	404,00	404,00	
17	Estetoscópio Infantil em aço inoxidável duplo	01	179,00	179,00	
18	Impressora laser comum que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento	01	2.620,00	2.620,00	
19	Lanterna clínica tipo LED	01	95,00	95,00	
20	Laringoscópio adulto:Fibra Óptica integrada LED 03 Lâminas rígidas em Aço Inoxidável	01	1.392,00	1.392,00	
21	Laringoscópio infantil: Fibra Óptica integrada LED 03 Lâminas rígidas em Aço Inoxidável	01	1.362,00	1.362,00	
22	Mesa de escritório: Com Gavetas em Madeira ou MDP ou MDF ou Similar/Retangular	01	623,00	623,00	
23	Mesa de exames: Com Armário em Madeira ou MDF	01	3.215,00	3.215,00	
24	Mesa ginecológica: Sem Armário em Aço ou Ferropintado	01	1.697,00	1.697,00	
25	Mesa para impressora: Em Aço ou Ferropintado/Madeira ou MDP ou MDF ou Similar/Mínimo de 50X40X70CM.	01	191,00	191,00	
26	Negatoscópio TIPO: 2 CORPOS	01	911,00	911,00	
27	No Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	01	986,00	986,00	
28	Oftalmoscópio: Composição/Iluminação/Alimentação:	5	01	1.761,00	1.761,00



Município de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde




	aberturas/LED/Carregadordemesaparacaborecarregávelcomba terielitio							0	0
29 37	Otoscópio:Simple Iluminação: FibraÓptica - LED- Composição: 5 A 10 Espéculosreutilizáveis- Alimentação: Carregadordemesaparacaborecarregávelcombaterielítio.	01						1.263,0 0	1.263,0 0
30 38	Oxímetro de pulso:Demesacom 1 Sensor de 7 a 10	01						3.812,0 0	3.812,0 0
34m 39	ReanimadorEquipamento/Associação Unidirecional / Reservatório: Silicone.							281,00	Total (R\$) 562,00
01	Ar Condicionado SPLIT capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 BTUs/Quenteefrio	01						1.970,00	44.157,00 00
02	Armárioem açocom altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cmcom 03 ou 04 prateleiracapacidade mín. 40kg por prateleira.	01						988,00	988,00
05	Balança antropométrica Adulto mecânica até 150 Kg	01						1.716,00	1.716,00
06	Balança antropométrica infantil digital até 16 kg, dimensões da concha 540X290 (MM)	02						1.101,00	2.202,00
07	Balde a pedal em aço inox capacidade de 30 até 49 litros	02						356,00	712,00
40 08	Banqueta com assento e regulagem de	02						596,00	1.192,00

Ambiente: Consultório indiferenciado/acolhimento




Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



	altura giratório em aço inoxidável			
09	Biombo com rodízios em aço inoxidável tamanho triplo	02	864,00	1.728,00
10	Cadeira com braços e regulagem de altura, estofada com assento e encosto	04	225,00	900,00
11	Computador (desktop básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIeNVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os	01	4.981,00	4.981,00



Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



	componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.			
12	Detector fetal de mesa digital elétrico e a bateria	01	1.640,00	1.640,00
13	Escada com 2 degraus em aço inoxidável	01	302,00	302,00
14	Esfigmomanômetro adulto	01	236,00	236,00
15	Esfigmomanômetro infantil	01	123,00	123,00
16	Estetoscópio Adulto em aço inoxidável duplo	01	404,00	404,00
17	Estetoscópio Infantil em aço inoxidável duplo	01	179,00	179,00
18	Impressora laser comum que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento	01	2.620,00	2.620,00
19	Lanterna clínica tipo LED	01	95,00	95,00
20	Laringoscópio adulto: Fibra Óptica integrada LED 03 Lâminas rígidas em Aço Inoxidável	01	1.392,00	1.392,00
21	Laringoscópio infantil: Fibra Óptica integrada LED 03 Lâminas rígidas em Aço Inoxidável	01	1.362,00	1.362,00
22	Mesa de escritório: Com Gavetas em Madeira ou MDP ou MDF ou Similar/Retangular	01	623,00	623,00
23	Mesa de exames: Com Armário em Madeira ou MDF	01	3.215,00	3.215,00
24	Mesa ginecológica: Sem Armário em Aço ou Ferropintado	01	1.697,00	1.697,00
25	Mesa para impressora: Em Aço ou Ferropintado/Madeira ou MDP ou MDF ou Similar/Mínimo de 50X40X70CM.	01	191,00	191,00
26	Negatoscópio TIPO: 2 Corpos	01	911,00	911,00
27	No Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W.	01	986,00	986,00



Município de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde




	Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.			
28	Oftalmoscópio: Composição/Iluminação/Alimentação: 5 aberturas/LED/Carregadordemesaparacabo recarregávelcombateriadelitio	01	1.761,00	1.761,00
29	Otoscópio:Simple Iluminação: FibraÓptica - LED- Composição: 5 A 10 Espéculosreutilizáveis- Alimentação: Carregadordemesaparacaborecarregávelco mbateriadelitio.	01	1.263,00	1.263,00
30	Oxímetro de pulso:Demesacom 1 Sensor de 7 a 10	01	3.812,00	3.812,00
31	Reanimador Pulmonar Ambu:Válvula PEEP / Válvula Unidirecional / Reservatório: Silicone.	02	281,00	562,00
	Sub-Total	37		39.763,00

Ambiente: Consultório Odontológico

Item	Equipamento/Descrição	Qdade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Ar Condicionado SPLIT capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 BTUs/Quente e frio	01	1.970,00	1.970,00
02	Amalgamador Odontológico: Tipo Capsular mododeoperação: Digital.	01	1.867,00	1.867,00
03	Aparelho de raio X Odontológico Instalação: Colunacombraçoconvencional modo deoperação: Digital tensão: Mínimo 7MA	01	8.506,00	8.506,00
04	Armárioem açocom altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cmcom 03 ou 04 prateleirascapacidade mín. 40kg por prateleira.	01	988,00	988,00
05	Autoclave:Modode Operação/Capacidade/Acessórios: Digital/ até 25 Litros.	01	5.840,00	5.840,00
06	Balde a pedal: Em açoinoxidável de 30L até 49L	01	356,00	356,00
07	Bimbo Plumbífero:Estrutura: Açoou Alumínio Espessura/Tipo: 01 MM/RETO	01	4.955,00	4.955,00
08	Cadeira com braços e regulagem de altura,	04	225,00	900,00




Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



	estofada com assento e encosto			
09 45	Cadeira Odontológica completa (equipo/sugador/refletor): Comandada Cadeira: Pedal/Cabeceira: Possui Refletor: Possui Equipo: Tipo Cartou Acoplado Terminais: até 3 Cubas: Porcelana/Cerâmica/Seringa Tríplice: Possui Peça Reta: Possui Contra Ângulo: Possui Micro Motor: Possui Unidade Auxiliar (Sugador): Possui Canetade Rotação.	01	17.084,00	17.084,00
10 46	Caixa para desinfecção de limas endodônticas Capacidade: até 10 Limas	01	65,00	65,00
11	Computador (desktop básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado,	01	4.981,00	4.981,00




Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



	mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.			
12 47	Compressor odontológico Capacidade Reservatório / Potência / Consumo: 30 a 39 L/1 A 1,5HP/6 a 7 Pésisentode Óleo.	01	4.035,00	4.035,00
13 48	Mocho: Com Encosto/Regulagemde Altura: Aço/ Ferro Cromado/a Gás	01	462,00	462,00
14 49	Ultrassom Odontológico Jatode Bicarbonato Integrado: Possui Canetae Transdutor doUltra-SomAutoclavável.	01	3.838,00	3.838,00
	Sub-Total	17		55.847,00

Ambiente: Sala de Procedimentos


Item	Equipamento/Descrição	Qdade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Ar Condicionado SPLIT capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 BTUs/Quenteefrio	01	1.970,00	1.970,00
02	Armárioem açocom altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cmcom 03 ou 04 prateleirascapacidade mín. 40kg por prateleira.	01	988,00	988,00
03	Balança antropométrica Adulto mecânica até 150 Kg	01	1.716,00	1.716,00
04	Balança antropométrica infantil digital até 16 kg, dimensões da concha 540X290 (MM)	02	1.101,00	2.202,00
05	Balde a pedal em aço inox capacidade de 30 até 49 litros	02	356,00	712,00
06	Banqueta com assento e regulagem de altura giratório em aço inoxidável	02	596,00	1.192,00
07	Biombo com rodízios em aço inoxidável tamanho triplo	02	864,00	1.728,00
08	Cadeira com braços e regulagem de altura, estofada com assento e encosto	04	225,00	900,00
09	Computador (desktop básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIeNVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme	01	4.981,00	4.981,00



	<p>padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.</p>			
11	Escada com 2 degraus em aço inoxidável	01	302,00	302,00
12	Esfigmomanômetro adulto	01	236,00	236,00
13	Esfigmomanômetro infantil	01	123,00	123,00
14	Estetoscópio Adulto em aço inoxidável duplo	01	404,00	404,00
15	Estetoscópio Infantil em aço inoxidável duplo	01	179,00	179,00
16	Impressora laser comum que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento	01	2.620,00	2.620,00
17	Lanterna clínica tipo LED	01	95,00	95,00



Município de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde




18	Laringoscópio adulto: Fibra Óptica integrada LED 03 Lâminas rígidas em Aço Inoxidável	01	1.392,00	1.392,00
19	Laringoscópio infantil: Fibra Óptica integrada LED 03 Lâminas rígidas em Aço Inoxidável	01	1.362,00	1.362,00
20	Mesa de escritório: Com Gavetas em Madeira ou MDP ou MDF ou Similar/Retangular	01	623,00	623,00
21	Mesa de exames: Com Armário em Madeira ou MDF	01	3.215,00	3.215,00
22	Mesa ginecológica: Sem Armário/Aço-Ferropintado	01	1.697,00	1.697,00
23	Mesa para impressora Aço ou Ferropintado/Madeira ou MDP ou MDF ou similar/Mínimo de 50X40X70CM.	01	191,00	191,00
24	Negatoscópio: Tipo: 2 corpos	01	911,00	911,00
25	No Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	01	986,00	986,00
650	Suporte de soro: Pedestal/Aço inoxidável	02	593,00	1.186,00
Sub-Total		33		31.911,00

Ambiente: Sala de Inalação

Item	Equipamento/Descrição	Qdade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	Ar Condicionado SPLIT capacidade/ciclo: 9.000 a 12.000 BTUs/Quente e frio	01	1.970,00	1.970,00
02	Armário em aço com altura de 100 a 210 cm x largura de 70 a 110 cm com 03 ou 04 prateleiras capacidade mín. 40kg por prateleira.	01	988,00	988,00
03	Balança antropométrica Adulto mecânica até 150 Kg	01	1.716,00	1.716,00
04	Balança antropométrica infantil digital até 16 kg, dimensões da concha 540X290 (MM)	02	1.101,00	2.202,00
05	Balde a pedal em aço inox capacidade de 30 até 49 litros	02	356,00	356,00
06	Banqueta com assento e regulagem de altura	02	596,00	1.192,00




Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



	giratório em aço inoxidável			
07	Biombo com rodízios em aço inoxidável tamanho triplo	02	864,00	1.728,00
08	Cadeira com braços e regulagem de altura, estofada com assento e encosto	04	225,00	900,00
09	Computador (desktop básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIeNVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	01	4.981,00	4.981,00
10 51	Longarina: Material de confecção do assento e encosto Polipropileno/03 lugares	03	1.405,00	4.215,00
10 52	Nebulizador portátil: Número de saídas simultâneas:	02	210,00	420,00



Município Municipal de Alto Paraguai
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Saúde



01- Tipo: Compressor				
12	No Break Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. No-break com potência nominal mínima de 1,2 kVA. Potência real mínima de 600 W. Tensão entrada 115 / 127 / 220 V (em corrente alternada) com comutação automática. Tensão de saída 110 / 115 ou 220 V (a ser definida pelo solicitante). Alarme audiovisual. Bateria interna selada. Autonomia a plena carga de, no mínimo, 15 minutos considerando consumo de 240 W. Possuir, no mínimo, seis tomadas de saída padrão brasileiro. O produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	01	986,00	986,00
13	Suporte de soro Pedestal/Açoinoxidável	02	593,00	1.186,00
Sub-Total		24		22.840,00

Quantidade total de equipamentos	202	--	--
Total Geral Financeiro (R\$)	--	--	275.726,00

Rosilene Pereira Gama
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 76/2022